

Schritt für Schritt Anleitung

Einrichten eines **TeleData**
Mail Accounts, unter **Thunderbird**.

Schritt für Schritt Anleitung, zum Einrichten eines TeleData Mail Accounts, unter Thunderbird.

Bestehende E-Mail-Adresse einrichten

Richten Sie Ihre derzeitige E-Mail-Adresse ein.

Ihr Name: Max Mustermann

E-Mail-Adresse: Max.Mustermann@tdmail.com

Passwort: [masked]

Passwort speichern

	POSTEINGANGS-SERVER:	POSTAUSGANGS-SERVER:
Protokoll:	IMAP	SMTP
Server:	imap.teledata-fn.de	smtp.teledata-fn.de
Port:	993	587
SSL:	SSL/TLS	STARTTLS
Authentifizierung:	Automatisch erkennen	Automatisch erkennen
Benutzername:	Max.Mustermann@tdmail.com	Max.Mustermann@tdmail.com

[Erweiterte Einstellungen](#)

Abbrechen **Erneut testen** Fertig

1. Öffnen Sie das Programm „**Thunderbird**“.

Wenn Sie **noch keinen E-Mail-Account** eingerichtet haben, fordert das Programm Sie auf, ihren E-Mail-Account hinzuzufügen.

Geben Sie hier den **Namen, E-Mail-Adresse** und das **Passwort** aus dem **Zugangsdatenanschreiben** (welches Sie von uns erhalten haben) ein.

Klicken Sie anschließend auf „**Manuell einrichten ...**“.

2. Geben Sie nun die Daten für den **Posteingangs- und Postausgangs-Server** wie auf dem **Bildschirmfoto** ein und klicken anschließend auf „**Erneut testen**“.

Bestehende E-Mail-Adresse einrichten

Richten Sie Ihre derzeitige E-Mail-Adresse ein.

Ihr Name: Max Mustermann

E-Mail-Adresse: Max.Mustermann@tdmail.de

Passwort: [masked]

Passwort speichern

✓ Folgende Einstellungen wurden durch Testen des genannten Servers gefunden

	POSTEINGANGS-SERVER:	POSTAUSGANGS-SERVER:
Protokoll:	IMAP	SMTP
Server:	imap.teledata-fn.de	smtp.teledata-fn.de
Port:	993	587
SSL:	SSL/TLS	STARTTLS
Authentifizierung:	Automatisch erkennen	Automatisch erkennen
Benutzername:	Max.Mustermann@tdmail.com	Max.Mustermann@tdmail.com

[Erweiterte Einstellungen](#)

Abbrechen Erneut testen **Fertig**

3. Wenn die **Daten** des Servers **korrekt** sind erscheint ein **grüner Haken** in der Mitte des Fensters. Anschließend die **Einrichtung bestätigen** mit einem Klick auf „**Fertig**“.

4. Wenn Sie wollen, können Sie Thunderbird dann noch als Standard E-Mail-Programm festlegen. Damit ist die Einrichtung abgeschlossen.

Posteingangs- und Postausgangsserver

	Serveradresse	Port	Sicherheit
Posteingang (POP3)	pop3.teledata-fn.de	995	SSL/TLS
Posteingang (IMAP)	imap.teledata-fn.de	993	SSL/TLS
Posteingang (IMAP)	smtp.teledata-fn.de	587	STARTTLS

Zugangsdaten

Benutzername	Passwort
Ihre Mailadresse (z.B. Max.Mustermann@tdmail.de)	Ihr Passwort